OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE

Salita Sup. S. Rocchino, 31 A - Tel. 010-55221

Struttura Complessa di Diagnostica per Immagini

MODULO PER ESAMI CON MDC IODATI NON IONICI E.V.

COGNOME e NOME	ESAME RICHIESTO
Il giorno dell'esame il paziente deve presentarsi a digiuno, da 6-8 ore per i cibi solidi e da 2 or per i liquidi, ed è assolutamente necessario portare tutti gli esami precedenti, RX, ecografie, TC, RM ed eventuali cartelli cliniche.	
	rodurre un quesito clinico particolareggiato, corredato da notizie ntire allo specialista radiologo di rispondere al quesito
Scopo dell'esame	
Precedenti interventi chirurgici ed al	tre notizie anamnestiche di interesse
Precedenti ananmnestici di allergie	NO[] SI'[] a mezzi di contrasto NO[] SI'[]
dei mezzi di contrasto è necessario conorelativamente all'indagine che comporta indispensabile essere informati su: comporta cardiovascolare, paraproteinemia, mescompensato, feocromocitoma, drep	seguenti esami: E.C.G., Glicemia, Azotemia e Creatininemia -
pertanto l'indagine contrastografica (prot. N°900, V/II.AG/642 del 17.9. ematochimici propedeutici	ico, la non evidenza clinica delle controindicazioni suddette; , secondo recenti disposizioni del Ministero della Sanità 97) può essere effettuata, senza esecuzione degli esami
FIRMA E TIMBRO DEL MEDICO	
(nausea, vomito, prurito), moderate (vo sono di solito risolte con semplici provve	AVVERSE vocare reazioni avverse che vengono classificate come lievi omito profuso, orticaria diffusa, edema facciale, broncospasmo) e dimenti terapeutici. Le reazioni severe (shock ipotensivo, edema rarissime, possono in casi eccezionali provocare il decesso.
avverse) che possono derivare dall'uso d	ormato degli effetti collaterali e secondari (reazioni inattese lel mezzo di contrasto iodato necessario per l'esecuzione degli cevuto risposta agli interrogativi posti al medico e dà il Suo n mezzo di contrasto iodato endovenoso.
FIRMA DEL PAZIENTE	FIRMA DEL MEDICO RADIOLOGO
DATA	Per ulteriori informazioni rivolgersi al numero
010/5522231.	